

Leishmaniosis

www.clinicaveterinariafunteelsaz.com



Sara Gil Edwards. Colegiada nº5327

HOSPITAL VETERINARIO FUENTE EL SAZ

Calle Torrelaguna, 45

28140 Fuente el Saz (Madrid)

Teléfonos: 91.620.00.98. y 609.04.53.84

Leishmaniosis

www.clinicaveterinariafuenteelsaz.com

Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de la "**maldita enfermedad del mosquito**". La enfermedad que tanto nos trae de cabeza a los veterinarios, ante la cual nos vemos en cierto modo impotentes debido a la desinformación al respecto, falta de prevención por parte de propietarios de perros, que hace tan difícil el control y posible erradicación de la misma.

· ¿Qué es la leishmaniosis?

Es una enfermedad producida por un protozoo (denominado *Leishmania infantum*) que se transmite **exclusivamente** a través de la picadura de un mosquito llamado *Flebotomus perniciosus*, cuando pica a un perro enfermo. Este mosquito transmite la enfermedad en épocas de calor, desde marzo hasta octubre.



Se trata de una enfermedad extremadamente grave ya que **NO EXISTE tratamiento curativo para ella**, por lo que es fundamental la prevención y realización de controles anuales para detectarlo a tiempo.

· Síntomas

Existen varias formas de enfermedad, que afectan a los diferentes sistemas orgánicos del animal de distinta manera según la sensibilidad del animal, pero normalmente los órganos más afectados son **hígado, riñón y piel**, produciendo en el animal gran variedad de síntomas muy generales: alopecias y descamaciones en piel, adelgazamiento y apatía continua, falta de apetito, etc.

· Prevención

Existen en el mercado varios antiparasitarios externos altamente eficaces para evitar el contacto con el vector transmisor de la misma (mosquito). Ya que la prevención es fundamental, en épocas de contagio es muy aconsejable la utilización de los mismos. Recomendamos proteger durante las temporadas de contagio con collar/pipeta adecuado para ello (consultar con su veterinario)

· Tratamiento

No existe tratamiento curativo, si la enfermedad se detecta a tiempo, se puede tratar con bastantes probabilidades de éxito de que los animales tengan calidad de vida 100% y no vuelvan incluso a desarrollar síntomas. Los animales enfermos tendrán que realizarse analíticas de control mas frecuentes para prevenir recaídas.

· Diagnóstico

Es muy importante para el éxito del tratamiento y recuperación del estado del animal la detección temprana de la enfermedad, cuando todavía no ha producido daño interno.

Existen muchas pruebas diagnosticas como punción de médula ósea, citologías de ganglios, pero lo más cómodo y sencillo para el animal es extraer sangre.

Los **análisis de control/prevención** de enfermedad, se deben realizar una vez terminada la época de contagio, es decir en **OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**. Es muy importante para frenar el avance de la enfermedad que en esta zona ya es endémico, el **realizar al menos un análisis de sangre al año**, tanto en animales sanos como enfermos, es muy recomendable ya que con eso es suficiente para saber si presenta la enfermedad o en que estado se encuentra. Un perro puede ser portador de la enfermedad y no tener síntomas durante un periodo largo de tiempo (periodo incubación) lo que dificulta el diagnostico, y estar contagiando a otros, o tener síntomas solamente muy generales como apatía, falta de apetito...

No dudéis en poneros en contacto con vuestro veterinario habitual para realizar este CONTROL, debemos mentalizarnos de que *ojala todos los veterinarios pudiésemos ser médicos preventivos y no curativos*. **No esperes más y llama cuanto antes.**